

ការថែទាំកាកេទែ |J របស់អ្នក

បញ្ហា	អ្វីដែលកើតឡើង	អ្វីដែលត្រូវធ្វើ	របៀបបង្ការ
<p>ជំងឺបង្កដោយមេរោគ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • គ្រុនក្តៅ គ្រុនរងា • ការឡើងក្រហម ការឡើងហើមខ្លះនៅកន្លែងកាកេទែ • អាចរាលដាលដល់ឈាម និងបេះដូង អាចបណ្តាលឱ្យស្លាប់ 	<ul style="list-style-type: none"> • ទូរសព្ទទៅវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកភ្លាមៗ • ចាប់ផ្តើមថ្នាំអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកភ្លាមៗ 	<ul style="list-style-type: none"> • រក្សាទុកបំងស៊ីម៉ង់ និងបង់បិទដំបៅនៅនឹងកន្លែង បុគ្គលិកនឹងផ្លាស់ប្តូរបំងស៊ីម៉ង់នៅពេលលាងឈាម • ហាមធ្វើឱ្យកាកេទែ និងបំងស៊ីម៉ង់សើម • ប៉ះកាកេទែឱ្យបានតិចបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន • ទទួលយកដំបៅស៊ីរូង ការបន្សាំសរីរាង្គ ឬការ
<p>ការហូរឈាម ការរលុងកាកេទែ ឬការចេញមកក្រៅ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • អាចជាការសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ 	<ul style="list-style-type: none"> • សង្កត់ចុះក្រោមដោយប្រើបង់រុំរបួស ឬក្រណាត់ស្អាត រហូតដល់ឈាមឈប់ហូរ និងហៅទូរសព្ទទៅវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក • ប្រសិនបើឈាមមិនឈប់ហូរទេ ឬមានឈាមហូរច្រើន សូមហៅទូរសព្ទទៅលេខ 911! • ហាមព្យាយាមដាក់វាចូលទៅវិញ ឬផ្លាស់ទីវា • បិទកាកេទែដោយប្រើបង់បិទដំបៅ 	<ul style="list-style-type: none"> • ហាមកុំឱ្យសម្លៀកបំពាក់ គ្រឿងស ឬទាញនៅលើកាកេទែ • រក្សាទុកបំងស៊ីម៉ង់ និងបង់បិទដំបៅនៅនឹងកន្លែង • ហាមព្យាយាមផ្លាស់ទីកាកេទែ • ទទួលយកដំបៅស៊ីរូង ការបន្សាំសរីរាង្គ ឬកាកេទែ PD ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអ្នកអាចធ្វើបាន
<p>កំណកឈាម ការស្ទះកាកេទែ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ប្រហែលជាមិនអាចលាងឈាមបានទេ 	<p>ហែលជាត្រូវប្តូរកាកេទែ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ថ្នាំពង្រាវឈាម (អេប៉ាវីន) ដែលបានផ្តល់ឱ្យនៅរៀងរាល់ការព្យាបាលនីមួយៗដោយបុគ្គលិក • ទទួលយកដំបៅស៊ីរូង ការបន្សាំសរីរាង្គ ឬកាកេទែ PD ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអ្នកអាចធ្វើបាន

បញ្ហា	អ្វីដែលកើតឡើង	អ្វីដែលត្រូវធ្វើ	របៀបបង្ការ
<p>បំងស៊ីម៉ង់សើម កខ្វក់ ឬរហូតចេញ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ហានិភ័យជូនជូរ ជំងឺបង្កដោយមេរោគ— ការឆ្លងជំងឺបេះដូង និងឈាម និងការស្លាប់ 	<ul style="list-style-type: none"> ផ្លាស់ប្តូរបំងស៊ីម៉ង់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន (ជាធម្មតា មានតែបុគ្គលិកបំណែក គួរតែផ្លាស់ប្តូរបំងស៊ីម៉ង់នៅពេល លាងឈាម) <ol style="list-style-type: none"> ប្រមូលសម្ភារផ្គត់ផ្គង់៖ ទឹកលាងដៃ ម៉ាស់ បង់បិទដំបៅ បន្ទះបង់ រ៉ូប៊ូស 2x2 តម្បា៖ Chlorascrub ពាក់ម៉ាស់ លាងសម្អាតដៃ បន្ទាប់មកប្រើទឹកលាងដៃ បកបង់បិទដំបៅ និងដោះ បំងស៊ីម៉ង់ចាស់ចេញច្នៃមៗ ប្រើទឹកលាងដៃម្តងទៀត ប្រើតម្បា៖ Chlorascrub ដើម្បីសម្អាត ដោយចាប់ ផ្តើមពីកន្លែងកាតេទែ ហើយផ្លាស់ទីទៅខាងក្រៅ ទុកឱ្យស្បែកស្ងួត គ្របដោយប្រើបន្ទះបង់រ៉ូប៊ូស 2x2 ដែលទប់បន្ទះនៅត្រឹមតែម បិទបង់បិទដំបៅឱ្យជាប់ 	<ul style="list-style-type: none"> ហាមឱ្យកាតេទែសើម—ហាមដូតទឹក ប៉ះកាតេទែឱ្យបានតិចបំផុតតាមដែល អាចធ្វើបាន ហាមកុំឱ្យសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងស ឬទាញនៅលើកាតេទែ ទទួលយកដំបៅស៊ីរូង ការបន្ទាត់សរីរាង្គ ឬកាតេទែ PD ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអ្នក អាចធ្វើបាន